



contract
Diseño y construcción integral de oficinas

Una presentación para:




Contract Chile: Darío Urzúa 1955 - Providencia, Santiago - Chile - Tel.:2054471

06 de Julio 2012




Especificaciones Técnicas

Cielos



Cielos Duros




1. Cenefa perimetral estructura en perfil de aluminio + placa yeso-cartón 10mm




2. Cielo duro tipo plafón con rasgos para iluminación estructura en perfil de aluminio + placa yeso-cartón 10mm

NOTA: Imagen referencial

Pavimentos, guardapolvos y revestimientos



Alfombra en palmetas Alto Tráfico



1. ALFOMBRA MOD. DIFUSSE 75765
GRIS / BEIGE 61 X 61 CM, proveedor MK.



NOTA: Imagen referencial

Porcelanato esmaltado Alto Tráfico



2. PORCELANATO MOD. AQUA GRIS 30 x 60 CM,
proveedor MK.


Guardapolvos




3. Madera sólida teñida y barnizada



Revestimientos



4.Revest. de muro, ESPACATO formato 15X60, OXIDADA, terminación rustica.



NOTA: Imagen referencial

Tabiques de cristal




Cristal laminado 4+4 perfileria de madera en todo el perímetro



NOTA: Imagen referencial

Cortinas roller en perímetro



Screen color plano 5%



Iluminación



Lámpara embutida, foco mod. NOVA PLC 2x26W,
con ballast electrónico, con vidrio serigrafiado




Lámpara embutida, PLL 2 X 55 W con difusor
microperforado. equipo de alta eficiencia



Foco embutido dicroico LED



Luminaria T5 Oculta en Cenefa



Iluminación



Foco embutido PLC 2x26 cuadrado
fluorescente con ballast electrónico



Luminaria T5 Oculta en Cenefa



- Foco embutido dirigible con bisel plano.
- Acabado en color blanco/negro con pintura epoxi-polyester.
- Versión Led 3W cálida.


NOTA: Imagen referencial

Iluminación



Luminaria modular de luz indirecta empotrada polivalente para todo tipo de techos.

Fabricada en chapa de acero lacada en epoxi polyester de color blanco mate, con difusor de chapa microperforado 2x55w




NOTA: Imagen referencial


Imagen objetivo



Planta propuesta



Perspectiva 01



Perspectiva 02

Imagen objetivo



Vista 01



Vista 02

