

Redactada por: Carolina Capouyá

1415-MIN-140626

FECHA 26/06/2014

LUGAR MERCADO LIBRE

CLIENTE MERCADO LIBRE

OBRA NUEVAS OFICINAS

Mercado Libre

karen.bruck@mercadolibre.com
martin.rebellato@mercadolibre.comKaren Bruck
Martín Rebellato

Contract

ccapouya@contract.com.uy
lqueirolo@contract.com.uyCarolina Capouyá
Lucía Queirolo

La siguiente minuta refleja los temas relevados y acordados en la reunión de la fecha.

MODIFICACIONES AL LAYOUT

1. Se dejará separación de tabique de yeso entre las salas de capacitación
2. Eliminar paneles de vidrio divisorios en open office
3. Diseñar base de mesas redondas igual a las existentes, la tapa será terminada en melamínico blanco
4. Unir sala de datos con depósito adjunto para aumentar el área. Puerta cortafuego.

TERMINACIONES

1. Revestimiento de los baños idem a los pisos 19 y 20
2. Alfombra Trace modelo B514 9032

MULTIMEDIA

- (2) TV LED 55" en salas de capacitación
- (1) TV LED 42" en sala de reuniones de 8p
- (1) TV LED 42" coffee
- (3) TV LED 42" en sala de reuniones de 4p

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

(1) TV LED 55" en tabique de circulación – requiere conexión a datos

No se requiere conexión a datos en el resto de las TVs

ILUMINACIÓN

Mejorar el nivel de iluminación de las salas de 4 personas

REQUERIMIENTOS DE IT

1. SALAS DE CAPACITACIÓN

- a. En cada sala irán 3 cajas de piso centradas con respecto a la distribución de mesas en la sala 18.
- b. Conformación: 2 puntos de red + 5 schukos.
- c. Se dejará canalización y cableado desde la TV hasta el tabique divisorio con cables HDMI y VGA + 2 schuko

2. SALAS DE REUNIÓN PARA 8 PERSONAS

- a. VCC: requiere de 1 punto de red en la mesa.
- b. Se dejará canalización y cableado desde la TV hasta la mesa con cables HDMI y VGA.
- c. Conformación de puesto de trabajo en mesa: 4 tomas schuko + 2 bocas de red (aparte del previsto para VCC)

3. SALAS DE REUNIÓN PARA 4 PERSONAS

- a. VCC: requiere de 1 punto de red en la mesa.
- b. Se dejará canalización y cableado desde la TV hasta la mesa con cables HDMI y VGA.
- c. Conformación de puesto de trabajo: 4 tomas schuko en base de la mesa + 1 toma schuko y 2 bocas de red (aparte del previsto para VCC) sobre la mesa

4. OPEN OFFICE:

- a. Conformación de puesto de trabajo: 4 tomas schuko (2 estabilizados + 2 comunes) + 1 boca de red
- b. 1 toma schuko + 1 toma tres en línea + 1 boca de red en tabique de circulación para TV

5. COPY AREA – 4 tomas schuko + 2 bocas de red

6. RECEPCIÓN

- a. Dejar previsión para un puesto de trabajo (conformación ídem open office) bajo piso técnico para eventual recepcionista

7. QUIET ROOMS

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

- a. Conformación de puesto de trabajo: 2 tomas schuko + 2 bocas de red

8. COFFEE

- a. canalización y cableado de HDMI y VGA + 2 schuko
- b. 8 tomas de servicio sobre mesada para 2 heladeras, 3 microondas, 1 cafetera, 1 jarra eléctrica y 1 extra

9. WIFI: 1 en coffee 3 distribuidos en open office. Access point POE

10. SEGURIDAD

- a. CONTROL DE ACCESO – Cotizar control de acceso LENEL en ambas puertas de acceso y en sala de datos con placa controladora, lectoras y pulsador de emergencia (ídem pisos 19 y 20). Irá teléfono IP en puerta principal: prever 1 boca de red
- b. CÁMARAS – 15 cámaras de vigilancia - Marca AXIS - Modelo M1011- prever alimentación eléctrica para la fuente + 1 boca de red o cotizar "Splitter activo PoE AXIS para 5 V AF". Otra opción es ver si hay un modelo similar de cámara que sea POE. Se adjunta plano con ubicación.

11. SALA DE DATOS

- a. UPS: actualmente tienen una APC Galaxy 300. Cotizar una de 30 o 40 KVA según la capacidad de potencia prevista
- b. 1 Rack de comunicaciones Panduit open frame

12. AIRE ACONDICIONADO

- a. Split para sala de datos
- b. Termostato unico para open office

13. ELÉCTRICA Y DATOS


- a. Temporizador de iluminación en open office con pulsador de extensión (media hora)
- b. Prever 3 circuitos de iluminación en franjas paralelas a la fachada en open office
- c. Patch cords: suministrar de 5" y 7" para armado de rack y de 3" , uno por cada puesto de trabajo
- d. 1 organizador por patchera
- e. Tomas de servicio son schuko

14. CONEXIÓN A UPS

- a. 2 tomas schuko en cada puesto de trabajo de open office
- b. WIFI, cámaras y control de acceso

Información pendiente a suministrar por MERCADO LIBRE: confirmar conexión al prioritario

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.