

1532-MIN-150918.doc
Redactada por: Gabriela Carvallo

FECHA: 2015/09/18

CLIENTE: BANQUE HERITAGE

OBRA: WTC FREEZONE UNIDAD 1906

PARTICIPANTES

Roberto Callander	BANQUE HERITAGE
Gabriela Carvallo	CONTRACT WORKPLACES

REQUERIMIENTOS IT

DATOS

- 1) Rack mural. HERITAGE confirmará tipo.
- 2) Cableado estructurado. HERITAGE confirmará categoría y marca
- 3) UPS. HERITAGE confirmará necesidad.

CONFORMACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Propuesta según standard. Sujeto a aprobación por parte de HERITAGE.

- 4) Puestos de trabajo tipo: 2 schukos + 2 3 en línea + 1 boca de red
- 5) Mesas en salas de reuniones: sala chica: 2 schukos + 4 3 en línea + 2 bocas de red // sala grande: 2 schukos + 6 3 en línea + 4 bocas de red
- 6) Puesto de trabajo en privados: 2 schukos + 2 3 en línea + 1 boca de red. En semi privado, dejar un puesto tipo de crecimiento bajo piso técnico.

EQUIPAMIENTO DE TRABAJO

- 7) Impresoras: 1 multifunción color sobre mueble de guardado + 1 impresora blanco y negro sobre mueble de guardado. 1 trituradora de papel (evaluar ubicación para atenuar molestias por ruido).
- 8) VCC en sala de reuniones principal; canalizaciones de mesa a TV para HDMI y VGA.
Previsión para futura TV en sala chica (canalizaciones de mesa a TV para HDMI y VGA).
- 9) Canalizaciones vacías para TV cable en sala de reuniones principal.
- 10) Telefonía VPN
- 11) Bloomberg. HERITAGE confirmará requerimiento.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

1532-MIN-150918.doc
Redactada por: Gabriela Carvallo

WIFI

12) Wifi. Se dejará 1 tomacorriente y 1 punto de datos para 1 access point.

SEGURIDAD

13) Control de acceso. Lectoras con tarjetas compatible con sistema del edificio. Pulsador de salida. Apertura desde central telefónica.

OTROS:

Filtro dispensador de agua con abastecimiento de OSE.

Máquina dispensadora de café sobre mesada en Coffee.

Previsión tomacorriente para máquina de café en salas de reuniones.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.